

CI-50B/CI-10CX pour le front office

Système compact de recyclage de numéraire





Partie intégrante de la solution dynamique CASHINFINITY™, le recycleur d'espèces compact CI-50/CI-10CX pour le front office rend superflue la manipulation manuelle des espèces au point de vente. Il s'intègre dans les systèmes POS existants et automatise le traitement des espèces à tous les points de vente. Le risque d'erreur et les pertes sont minimisés, l'efficacité du personnel et le service à la clientèle sont optimisés.

Francs suisses



En tant que partie intégrante de la solution CASHINFINITY™, le système compact de recyclage des espèce, composé du CI-50B et du CI-10CX, s'intègre aisément aux caisses traditionnelles et aux points d'encaissement en libre service.

CI-50B (recycleur de billets de banque)	CI-10CX (recycleur de pièces)
UL-291 24-hour: 340 × 800 × 860 mm (cassette de collecte) 340 × 950 × 860 mm (stacking safe bag) CENIII: 400 × 920 × 830 mm (cassette de collecte) 400 × 920 × 980 mm (stacking safe bag)	240 × 485 × 750 – 760 mm avec unité coulissante et entretoise M 240 × 485 × 820 - 860 mm avec unité coulissante et entretoise L
	240 × 485 × 870 – 960 mm Hauteur réglable
UL-291 24-hour 300 kg (cassette de collecte) 385 kg (stacking safe bag) CENIII 505 kg (cassette de collecte) 555 kg (stacking safe bag)	49,1 kg avec spacer M 55,8 kg avec spacer L 58,3 kg Pour cassettes de délestage, cassette fournie
*Guidage par affichage LED Volet pour distribution de billets Casiers de rangement supplémentaires ×2 Instructions de dépannage animées	Fonction de remplissage automatique pour réduire le temps et les coûts d'approvisionnement en pièces Optimisation des processus d'enlèvement grâce aux cassettes à remplissage automatisé
Billets douteux	Pièces douteuses
Options de configuration: 3 modules simple (300 billets) + 1 module double (100+200 billets) 2 modules simple (300 billets) + 2 modules double (100+200 billets)	8 modules recyclants
	UL-291 24-hour: 340 × 800 × 860 mm (cassette de collecte) 340 × 950 × 860 mm (stacking safe bag) CENIII: 400 × 920 × 830 mm (cassette de collecte) 400 × 920 × 980 mm (stacking safe bag) UL-291 24-hour 300 kg (cassette de collecte) 385 kg (stacking safe bag) CENIII 505 kg (cassette de collecte) 555 kg (stacking safe bag) *Guidage par affichage LED Volet pour distribution de billets Casiers de rangement supplémentaires ×2 Instructions de dépannage animées Billets douteux Options de configuration: 3 modules simple (300 billets) + 1 module double (100+200 billets) 2 modules simple (300 billets)

	CI-50B (recycleur de billets de banque)	CI-10CX (recycleur de pièces)
Capacité	Capacité totale 1.200 billets Module simple: 300 billets/recycler Module double: 100 billets/recycler + 200 billets/recycler	5 CHF 50 pièces 0.2 CHF 180 pièces 2 CHF 70 pièces 0.1 CHF 250 pièces 1 CHF 160 pièces 0.05 CHF 350 pièces 0.5 CHF 350 pièces 10.5 CHF 350 pièces
Capacité de bac de délestage	_	1.800 pièces ²
Capacité de la cassette auto-rechargeable	-	1.000 pièces ²
Capacité de collecte	2.000 billets¹ (cassette de collecte) 1.200 billets¹ (stacking safe bag type)	-
Capacité totale de billets/pièces	3.200 billets¹ (cassette de collecte) 2.400 billets¹ (stacking safe bag type)	En fonction de la configuration
Dépôt	Capacité du bac de dépôt : 100 billets¹ (lorsque le boîtier est ouvert) 5 billets¹ (lorsque le boîtier est fermé) Vitesse de dépôt : 5 billets/seconde¹	Capacité du bac de dépôt : 50 pièces ² Vitesse de dépôt : 5 pièces / seconde ²
Distribution	Capacité du bac de distribution : 10 billets1	Capacité du bac de distribution : 50 pièces²
	Vitesse de distribution: 4 billets / seconde ¹	Vitesse de distribution : 4 pièces / seconde ²
Coffre	UL-291 24-hour, CEN III	-
Terminal	PC inclus pour le contrôle du CI-50B et du CI-10XC	
Alimentation	100 à 240 V AC (50/60 Hz)	100 à 240 V AC (50/60 Hz)
Fréquence	5.2 A ~ 2.3 A	3.4 A ~ 2.2 A
Cértification	CE, UL	CE, UL

Dépend de la qualité des billets. Les capacités sont données à titre indicatif et ne sont pas garanties.

Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi afin d'éviter les erreurs d'utilisation. Les chiffres, capacités et débits indiqués ci-dessus sont calculés sur la base de tests effectués par GLORY LTD. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions d'exploitation et ne sont pas garanties.

Solutions associées...

CI-10X

Solution compacte de recyclage d'espèces, permettant le traitement automatisé des espèces en points de vente.



CI-100X

Solution de recyclage d'espèces en back office permettant un traitement et une gestion automatisés et sécurisés des espèces.



CI-SERVERX

Centralisation de la gestion des espèces dans le front et back office.



Glory Global Solutions (Switzerland) AG, Meriedweg 8, 3172 Niederwangen, Switzerland

★ +41 31 980 41 41 info@ch.glory-global.com glory-global.com

DS-CI-50B-CI-10CX-0623/CHF-CH-FR_2.0

Glory Global Solutions est une entreprise de GLORY LTD. Ce document n'a qu'une fonction illustrative. Les produits et services de la Société étant développés de façon continue, il est important que les clients vérifient que l'information contenue dans cette brochure inclut les dernières conditions particulières. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation du présent document, la Société et l'éditeur ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou omissions éventuelles. De même, toute responsabilité est rejetée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document n'est pas centractuel et n'a pas de licence, sauf dans les cas cités explicitement. Les performances, rendements et capacités annoncés sont sujets à des variations en fonction de la dimension, de la qualité des billets / pièces et du processus utilisés. GLORY, CASHINFINITY et leurs représentations graphiques associées sont chacune une marque déposée de GLORY LTD. Groupe de Sociétés dans la UE, aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Le logo Red Dot est une marque déposée de Red Dot GmbH & Co. KG. @ Glory Global Solutions (International) Limited 2023.

²La capacité est calculée sur base de pièces de 20 centimes.