

GLORY

GLR-200-Serie

Mitarbeiter- oder kundenbedienter Bargeldrecycler für eine effiziente und flexible Transaktionsverarbeitung in der Filiale

Der GLR-200 verarbeitet Ein- und Auszahlungstransaktionen mit beliebigem Wert, Denominationen oder Währungen. Dank einer Auswahl an Speicherkonfigurationen und Optionen kann der GLR-200 alle Anforderungen an die Bargeldbearbeitung erfüllen und gleichzeitig die Vorschriften für die Bargeldbearbeitung von nicht umlauffähigen und verdächtigen Banknoten einhalten. Durch den Einsatz als kunden- oder mitarbeiterbedientes System, bekommen die Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, sich voll und ganz auf die Kundenwünsche zu konzentrieren und bei der selbständigen Ausführung der Transaktionen die Kundschaft zu unterstützen.



Mit dem GLR-200 können Sie Ihren Kund:innen ein neues Filialerlebnis bieten. Das Recyclingsystem steigert die Effizienz der Bargeldverarbeitung und ermöglicht es dem Personal, mehr Zeit in Gespräche und Interaktionen zu investieren.

Die ideale Cash-Recycling-Lösung für Finanzinstitute, die in ihren Filialen ein herausragendes Kundenerlebnis bieten möchten. Der GLR-200 ermöglicht es, die Bargeldautomatisierung in bestehende Filialen zu implementieren und bietet gleichzeitig flexible Bereitstellungsmöglichkeiten für zukünftige Filialkonzepte, z. B. bei der Transformation von traditionellen zu offenen Filialkonzepten oder anderen Kundeninteraktionsmodellen.

Diese Flexibilität führt zu einem höheren Kundenserviceniveau bei routinemäßigen Schaltertransaktionen, wobei das Banknotenrecycling in der Filiale erheblich zur Senkung der Betriebskosten beiträgt.

- Erhöhte Filialeffizienz und geringere Bargeldverarbeitungskosten.
- Verbesserte Kundenzufriedenheit, da die Filialmitarbeitenden den Freiraum haben sich voll den Kundenbedürfnissen zu widmen.
- Die Konfigurationsflexibilität der Speicheroptionen ermöglicht die stetige Einhaltung der Vorschriften zur Aufbewahrung und Recycling von Banknoten.



Modelle


Compact

8 RSM




Standard

10 RSM



8 RSM + Sammelkassette



RSM: Rollenspeichermodul 700 Banknoten¹

Optionen

Bedienermonitor



Verschluss



Vorderes Stapelfach





Zählrückweisungs-fach



Intelligentes Speichermodul (ISM)



Doppeltes Stapelfach



Unteres Rollenspeichermodul (Sonder-RSM)

Spezifikation

	GLR-200 Compact			GLR-200 Standard		
Abmessungen und Gewicht	Modell	Abmessungen (B x T x H)	Gewicht	Modell	Abmessungen (B x T x H)	Gewicht
	24-Stunden-Tresor UL-291	420 mm x 917 (450) mm x 846 (670) mm	330 kg	24-Stunden-Tresor UL-291	420 mm x 1.045 (578) mm x 846 (670) mm	370 kg
	CENL	420 mm x 917 (450) mm x 846 (670) mm	340 kg	CENL	420 mm x 1.045 (578) mm x 846 (670) mm	380 kg
	CENIII	475 mm x 983,5 (477,5) mm x 866 (690) mm	500 kg	CENIII	475 mm x 1.111,5 (605,5) mm x 866 (690) mm	550 kg
	CENIV	475 mm x 983,5 (477,5) mm x 866 (690) mm	520 kg	CENIV	475 mm x 1.111,5 (605,5) mm x 866 (690) mm	570 kg
	(Installation unter dem Tisch)			(Installation unter dem Tisch)		
Geschwindigkeit	Einzahlung: 8 Banknoten pro Sekunde					
	Ausgabe: 8 Banknoten pro Sekunde					
Kapazität	Einzahlung: 300 Banknoten					
	Ausgabe: 200 Banknoten					
Notenkapazität¹	Rollenspeichermodule (RSM)					700 Banknoten
	Sammelkassette	-			2.700-1.400 Banknoten	
Gesamtkapazität¹	8 RSM	5.600 Banknoten			-	
	10 RSM	-			7.000 Banknoten	
	8RSM+ Sammelkassette	-			8.300 Banknoten	
Verarbeitung von Multidenominationen	Recycling: bis zu 4 Denominationen pro RSM (Rollenspeichermodul)					
	Einzahlung: 256 Denominationen					
Optionen	Bedienermonitor, Verschluss am Ausgabefach (Shutter)					
Ablageoptionen¹	ISM (intelligentes Speichermodul)	700 Banknoten				
	Doppeltes Stapelfach	50 Banknoten				
	Zählrückweisungsfach	50 Banknoten				
	Vorderes Stapelfach	50 Banknoten				
	Unteres Rollenspeichermodul	50 Banknoten (Sonder-RSM)				
Stromversorgung	Spannung: AC100 – 240 V, 50/60 Hz					
Geräuschpegel	70 db					

¹Abhängig von der Größe und Qualität der Banknoten. Die Kapazitäten dienen nur zu Referenzzwecken und sind nicht garantiert.

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die korrekte Verwendung des Geräts sicherzustellen. Alle in diesem Datenblatt angegebenen Zahlen, Kapazitäten und Geschwindigkeiten wurden von GLORY LTD getestet. Sie können je nach Einsatzbedingungen variieren und sind nicht garantiert.

Verwandte Lösungen...

CI-10CX

Kompakte Lösung mit hoher Kapazität für die Münzverarbeitung an der Kasse oder dem Schalter.



UBIQULAR™ Bridge

Ermöglicht eine filialübergreifende Fernüberwachung sowie ein umfassendes Management der Geräte.



Professional Services

Transaktionsanalyse, Integrationen, Beratung, Benutzerschulung bis hin zum umfassenden Projektmanagement.



Glory Global Solutions (Germany) GmbH, Thomas-Edison-Platz 1, 63263 Neu-Isenburg, Germany

+49 (0) 6102 8334-0 info.germany@glory-global.com [glory-global.com](https://www.glory-global.com)

DS-GLR-200-0623/DE_1.2

Glory Global Solutions ist Teil der GLORY LTD. Dieses Dokument dient nur der allgemeinen Information. Da unsere Produkte und Dienstleistungen ständig weiterentwickelt werden, sollte der Kunde prüfen, ob die hier dargestellten Informationen auf dem neuesten Stand sind. Obwohl dieses Dokument sehr sorgfältig ausgearbeitet wurde, übernehmen das Unternehmen und der Herausgeber keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Das Unternehmen und der Herausgeber übernehmen des Weiteren keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen können. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Vertrags oder einer Lizenz außer dies wurde ausdrücklich so vereinbart. Alle Angaben zu Funktionen und Kapazität und Durchsatzzahlen gelten vorbehaltlich der Qualität und der Größe der Banknoten/-Münzen sowie des eingesetzten Verfahrens. GLORY, UBIQULAR und ihre zugehörigen grafischen Darstellungen sind jeweils eine Marke oder eine eingetragene Marke von GLORY LTD. Unternehmensgruppe in der EU, den USA und anderen Ländern. © Glory Global Solutions (International) Limited 2023.